

ЗАЛИШКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(отримані благодійні пожертви в натуральній формі) за Комунальним некомерційним підприємством "Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань" Запорізької обласної ради, станом на 27.03.2023 р.

| Назва лікарського засобу | Одиниця виміру | Кількість |
|--|----------------|-----------|
| Адреналін (епінефрин) 1мг/мл р-н д/ін амп 1мл №10 | амп | 50 |
| Альфа-ліпон таб. в/п/об 300мг №30 | Таб. | 540 |
| Аміаку р-н фл. 10% 40мл №1 | ФЛ | 2 |
| Амлодипін таб. 5мг №30 | Таб. | 510 |
| Амоксицилін 500 мг тверді капс. №30 | капс. | 28740 |
| Амоксицилін таб. 250 мг №100 | Таб. | 2000 |
| Атерокард таб. в/п/об 75мг №70 | Таб. | 3500 |
| Атропін амп. р-н. д/ін. 1мг/мл 1мл №100 | амп | 80 |
| Ацетилсаліцилова кислота 100мг таб гастрорезист. №30 | Таб. | 570 |
| Бандаж для підтримки руки | шт. | 5 |
| Бахіли мед. низькі стер. п/етил. №1 | УП | 85 |
| Беклометазон 50мкг (Сопробек 0,05мг/дозу) спреї 200доз | УП | 73 |
| Бензатин пеніцилін фл 2,4 MIU (пеніцилін G бензатин) розч д/ін №1 | ФЛ | 50 |
| Бензілпеніцилін 5 МО (пеніцилін G) (Содіопен) №100 | ФЛ | 300 |
| Бетагістин-КВ таб. 24мг №30 | Таб. | 1080 |
| Беталок 5мг амп. №5 (BC) | амп | 1800 |
| Бинт еласт. мед. стрічк. №1 | шт. | 26 |
| Бинт креповий 7смх4м, 86г/м2 | шт. | 200 |
| Бинт марлевий 7смх5м (25г/м2) гідрофільний | шт. | 2000 |
| Біпериден 2мг (Акінетон) таб. №50 | Таб. | 400 |
| Бісопролол таб. 5мг №30 | Таб. | 1650 |
| Брилінта таб. (тікагрелор.) 90 мг №56 (BC) | Таб. | 10458 |
| Ванлерк таб. в/п/об 20мг №30 | Таб. | 1770 |
| Вата 500г рулон | шт. | 18 |
| Верапаміл таб. в/о 40мг №1000 | Таб. | 390 |
| Віта-мелатонін таб. 3мг №30 | Таб. | 450 |
| Вітамін А (ретинол) капс. 500 000 МО (Auxina A masiva) №10 | капс. | 280 |
| Вітамін С (аскорбінова к-та) 1г, шипучі таблетки №30 | Таб. | 60 |
| Вода д/інєкцій амп. 10мл пластик №50 | амп | 2000 |
| Вставна стрічка для вимірювання обхвату руки, педіатрична, д/діагн. недоїдання (браслет MUAC або SHAKIR) | шт. | 50 |
| Галоперидол 10мг таб. №30 | Таб. | 1260 |
| Галоперидол 5мг/мл розчин д/ін 1мл №5 | амп | 10 |
| Гентаміцину сульфат амп р-н д/ін 80мг/2мл №10 | амп | 200 |
| Гепарин натрію 5000 МО/мл (5% 25000 МО/5мл) №100 | МО | 2500000 |
| Гідазепам ІС таб. 0,02 г №20 | Таб. | 20 |
| Гідралазін 20мг (Гідрапрес) пор. для розч д/ін №5 | ФЛ | 15 |
| Гідрокортизон 100 порошок та розчинник для розчину д/ін (Актокортина) №10 | амп | 50 |
| Гідрохлортіазид таб. 25мг №20 | Таб. | 420 |
| Глімепірид-КВ таб. 2мг №30 | Таб. | 270 |
| Глімепірид-КВ таб. 3мг №30 | Таб. | 270 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Глімеїрид-КВ таб. 4мг №30 | Таб. | 270 |
| Глюкоза (декстроза) 5% у воді 500мл р-н для в/в інфузій напівжорсткий ПЕ фл №10 | ФЛ | 100 |
| Глюкоза (декстроза) 33% у воді 10мл (Глюкоцемін мініпласко) №20 | амп | 100 |
| Голка підшкірна 19Gx1 1/2 1,1x40 Luer-Lock однораз стер №100 | шт. | 2000 |
| Голка підшкірна 21Gx1 1/2 0,8x40 Luer-Lock однораз стер №100 | шт. | 1500 |
| Голка підшкірна 23Gx1 1/2 0,6x25 Luer-Lock однораз стер №100 | шт. | 1500 |
| Голка підшкірна 25Gx1 0,5x25 стоматол.однораз стер №100 | шт. | 100 |
| Голка спинномозкова кінчик Квінке 22Gx1 1/2 (0,7x40мм), чорна д/ін та люмбальної пунції Spinosan B.Braun №25 | шт. | 25 |
| Голка спинномозкова кінчик Квінке 22Gx1 1/2 (0,7x75мм), чорна д/ін та люмбальної пунції Spinosan B.Braun №25 | шт. | 25 |
| Грїлка Б-3 (в упаковці) №1 | шт. | 2 |
| Декстемп таб. в/п/об 200мг №10 | Таб. | 250 |
| Декстемп таб. в/п/об 400мг №10 | Таб. | 250 |
| Діакордин ретард таб. 120мг №30 | Таб. | 10 |
| Діорен таб. 10мг №30 | Таб. | 450 |
| Доксициклін 100мг таб. в/п/об №21 | Таб. | 2982 |
| Едоксакорд таб. в/п/об 30мг №30 | Таб. | 300 |
| Едоксакорд таб. в/п/об 60мг №30 | Таб. | 900 |
| Еналаприл таб. в/о 5мг №60 | Таб. | 3600 |
| Епадол Нео капс №60 | капс. | 1680 |
| Еплепрес таб. 25мг №30 | Таб. | 300 |
| Еплепрес таб. 50мг №30 | Таб. | 900 |
| Еплетор таб. 25мг №30 | Таб. | 30 |
| Еритроміцин таб. 250мг №100 | Таб. | 400 |
| Жгут Sarstedt-LOQO №1 | шт. | 1 |
| Заліза фумарат + фолієва кислота 100/0,15мг (Фоліферрон) драже №30 | драже | 20940 |
| Занідіп таб. в/п/о 10мг №98 | Таб. | 196 |
| Занідіп таб. в/п/о 20мг №98 | Таб. | 1050 |
| Затискачі для пуповини одноразові стер. 5,8см №50 | шт. | 100 |
| Зонд назо-шлунковий(харчовий) СН 08 (2,67мм) ар 120см ПХВ д/ентерального харчування, педіатричний, Левіна №50 | шт. | 45 |
| Зонд назо-шлунковий(харчовий) СН 08, 50см ПХВ д/ентерального харчування, педіатричний, Левіна №50 | шт. | 50 |
| Зонд назо-шлунковий(харчовий) СН 16 (5,33мм) ар 120см ПХВ д/ентерального харчування, Левіна №50 | шт. | 45 |
| Ібупрофен таб в/п/об 400мг №30 | Таб. | 38070 |
| Ібупрофен таб. 200мг №50 | Таб. | 290 |
| Інфузійний набір (пристрій) з роліков. затискачем , голкою G21 | шт. | 500 |
| Ірбетан-Н таб. 300мг/12,5мг №30 | Таб. | 1050 |
| Йоду спирт. фл. р-н 5% 20мл №1 | ФЛ | 5 |
| Кальцію глюконат+ кальцію сахарат 89,1/5мг/мл (Суплекал) 10мл №20 (мініпласко) | амп | 20 |
| Канюля для в/в інф. з портом 18/45мм №1 стер. | шт. | 100 |
| Канюля для в/в інф. з портом G22/25мм №1 стер. | шт. | 20 |
| Канюля для в/в інф. з портом G24/20мм №1 стер. | шт. | 50 |
| Карбамазепін 200 мг таб. №100 | Таб. | 2200 |
| Карведилол-КВ таб. 12,5мг №30 | Таб. | 900 |

| | | |
|--|------|-------|
| Катетер аспіраційний | шт. | 20 |
| Катетер Фолея латексний 2-х ходов. СН12 (4мм) 10мл з силікон. покр. стер №10 №1 | шт. | 10 |
| Катетер Фолея латексний 2-х ходов. СН14 (4,7мм) 10мл з силікон. покр. стер №10 №1 | шт. | 10 |
| Катетер Фолея латексний 2-х ходов. СН18 (6мм) 10мл з силікон. покр. стер №10 №1 | шт. | 10 |
| Клотримазол 500мг таб. вагінальні (Gine-Canesmed) №1 | Таб. | 46 |
| Комбіприл-КВ таб. 5мг/10мг №30 | Таб. | 570 |
| Комбісарт таб. в/п/об 10мг/160мг №30 | Таб. | 540 |
| Комбісарт Н таб. в/п/об 10мг/160мг/12,5 №30 | Таб. | 840 |
| Комплект д/ентерального харчування 500мл | шт. | 5 |
| Лейкопластир тканий 2,5смх5м білого кольору, оксид цинку №18 | шт. | 234 |
| Лівостор таб. 40мг №30 | Таб. | 1500 |
| Лігнокаїн (лідокаїн) 1%(10мг/мл) р-н д/ін 10мл №100 | амп | 100 |
| Лідокаїну г/х амп. р-н д/ін. 10мг/мл 20мл №20ам | амп | 200 |
| Лідокаїну г/х амп. р-н д/ін. 20мг/мл 10мл №5 | амп | 60 |
| Лізопрес 10 таб №30 | Таб. | 870 |
| Лізопрес 20 таб №30 | Таб. | 60 |
| Магнікор форте таб. в/о 150мг №100 | Таб. | 4800 |
| Магнікум-антистрес таб. в/п/об №60 | Таб. | 1080 |
| Магнію сульфат амп. 15% розч 150мг/мл 10мл (Сульметин) №5 | амп | 30 |
| Магнію сульфат амп. р-н д/ін. 250мг/мл 5мл №10 | амп | 20 |
| Марлеві компреси н/стер 10х10см, 17ниток, 8 шарів | УП | 17 |
| Марлеві тампони стер.10х10см 12шарів (17ніток/см2) 33х40 комірок №140 | УП | 12 |
| Мебендазол 100мг таб. №6 | Таб. | 4650 |
| Метилдопа 250мг (Альдомет) таб. №60 | Таб. | 120 |
| Метопролол тартрат таб. 100мг №1000 | Таб. | 35000 |
| Метопролол тартрат таб. 50мг №1000 | Таб. | 31000 |
| Метронідазол таб. 250мг №21 | Таб. | 2100 |
| Метронідазол фл. р-н інф. 5мг/мл 100мл №1 | ФЛ | 35 |
| Мізопростол 200мкг (Cytotek) таб. №40 | Таб. | 40 |
| Міконазол 2% 20мг/г (Дактарин) крем 40г | шт. | 286 |
| Мішок длябору сечі ПХВ зі зворотним клапаном та дренажним (Т-подібним) краном | шт. | 200 |
| Набори д/вливання у вену волос. частини голови 21G, 0,8х20мм зелені Luer-Lock сте №50 | шт. | 100 |
| Набори д/вливання у вену волос. частини голови 25G, 0,5х15мм помаранчеві Luer-Lock сте №50 | шт. | 300 |
| Налоксон р-н д/ін. 0,4мг/мл 1мл №10 | амп | 10 |
| Натрію хлорид фл. р-н д/інф. 0,9% 500мл фл. полім. | ФЛ | 70 |
| Небівал таб. 5мг №20 | Таб. | 960 |
| Неовітам таб. в/п/об №30 | Таб. | 210 |
| Ністатин 100 000 МО/мл сусп д/перор. застосування 60мл (Mycostatin) | ФЛ | 50 |
| Нітрогліцерин (Триніспрей) 400 мкг/дозу 200доз спрей | УП | 2 |
| Новокаїн-Здоров"я амп. 0,5% 5мл №10 | амп | 100 |
| Ножиці тактичні | шт. | 5 |
| Окситетраціклін 10 мг (1%) очна мазь 3,5г (Terramicina) | ТУБ | 455 |

| | | |
|--|-------|-------|
| Омепразол капс. 20мг № 28 | капс. | 924 |
| Оптіліт (реосорбілакт) р-н д/інф 500мл фл. полім. | ФЛ | 77 |
| Папір теплов. 50x50 №1 | шт. | 16 |
| Парацетамол (ацетамінофен) 100мг/мл розч д/перорального застосування 60мл (Апіретал) | ФЛ | 185 |
| Парацетамол (ацетамінофен) 325мг (Аpiretal) растворим. таб №24мг | Таб. | 1152 |
| Парацетамол (ацетамінофен) 500мг таб №500 | Таб. | 18500 |
| Парацетамол таб. 500мг №10 | Таб. | 100 |
| Плестазол таб. 100мг №60 | Таб. | 600 |
| Повідон-йод 10% розчин 500мл (Yodіnсо 100мг/мл) | УП | 48 |
| Подовжувач ІV-41см | шт. | 100 |
| Покриття стерильне для столика для інструментів | шт. | 13 |
| Прадакса капс. 110мг №60 | капс. | 1200 |
| Прадакса капс. 150мг №60 | капс. | 1020 |
| Преднізон 5мг таб. №30 | Таб. | 1020 |
| Пропанорм таб. в/о 150мг №50 | Таб. | 1160 |
| Пропанорм таб. в/о 300мг №50 | Таб. | 240 |
| Рінгера лактат (р-н Хартмана) 500мл фл. р-н для в/в інф. папівжорсткий ПЕ №10 | ФЛ | 200 |
| Рукавички огляд. н/ст. нітрил. р. L б/п блак. №1 | пар | 50 |
| Рукавички хирургіч. латекс стер. припудр. р. 6,5 №70 | пар | 70 |
| Рукавички хирургіч. латекс стер. припудр. р. 7,5 №70 | пар | 210 |
| Саграда таб в/о 10мг №28 | Таб. | 868 |
| Сальбутамол аер. 100мкг/доз 200Д 10мл | УП | 55 |
| Серветки марлеві 10смх10см (12шарів) №100 стер | шт. | 1200 |
| Серветки марлеві 10смх10см (12шарів) №200 н/стер | шт. | 2200 |
| Сидокард таб. 2мг №30 | Таб. | 1020 |
| Скальпель безпечний однораз. стер. №21 з вуглецевої сталі Aescular №10 | шт. | 80 |
| Солі для оральної регідратації 25,6г/пакетик (Sueroral hiposodіco Casen) №5 | пак | 1780 |
| Степлер для шкіри, ширина 35 (340) | шт. | 1 |
| Сульпирид амп. р/р д/ін. 50мг/мл 2мл №10 | амп | 20 |
| Сульфадіазин срібла (Silvederma) 1% (10мг/г) крем 50г | шт. | 14 |
| Термометр електрон. медіц. цифровой №1 | шт. | 4 |
| Термометр медіцинський №1 | шт. | 2 |
| Торарен таб. 10мг №30 | Таб. | 1500 |
| Урапідил амп р-н д/ін 5мг/мл 20мл №5 | амп | 100 |
| Флуоксетин 20мг тведі капс №60 | капс. | 4860 |
| Фоліева кислота 5мг (Акфол) таб. №28 | Таб. | 1008 |
| Форксіга 10 мг таблетки №30 (BC) | Таб. | 8070 |
| Фуросемід 20мг/2мл р-н д/ін (Сегуріл) амп №5 | амп | 20 |
| Фуросемід таб. 40мг №30 | Таб. | 510 |
| Халат мед. н/стер. на кнопках з розміром довж. 132 см (розм.54-56 XL) (спанбод-20г/м2) | шт. | 195 |
| Хлоргексидин 2% спирт. розчин спрей 250мл | ФЛ | 36 |
| Цефалексин 500мг (Кефлоридин форте) тверді капс №28 | капс. | 2016 |
| Цефтріаксон 1г фл. пор. для розчину д/ін. в/в №100 | ФЛ | 800 |

| | | |
|--|------|------|
| Цинку сульфат 20мг таб. д/розсмоктування №100 | Таб. | 7800 |
| Ципрофлоксацин фл. р-н д/інф. 2мг/мл 100мл №1 | ФЛ | 13 |
| Шовний матеріал синтетичний, що розсмоктується PGA 3/0 70см з голкою СТ 26мм 1/2 №12 | шт. | 144 |
| Шовний поліамідний монофіл (Nylon) 3/0 сіній 75см з голкою СТ 19мм/3,8 №36 | шт. | 144 |
| Шприц 10мл (2х комп без голки) Luer стер №100 | шт. | 600 |
| Шприц 20мл (2х комп без голки) Luer стер №100 | шт. | 100 |
| Шприц 2мл (2х комп без голки) Luer стер №100 | шт. | 420 |
| Шприц 50/60 мл іригаційний з катетерним наконечником та адаптером Люера №100 | шт. | 80 |
| Шприц 5мл (2х комп без голки) Luer стер №100 | шт. | 2000 |
| Шприц д/ентерального харчування 12мл | шт. | 6 |
| Шприц з голк. 1мл 3-х комп U100 (0,33x12,7) 29g №100№1 | шт. | 600 |
| Штанці для зважування дитини, ваги 25кг/100г (підвісна модель) | шт. | 15 |